

Strana: 1 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Graffiti Go	Datum vydání: 08.02.2021 Datum revize: 03.05.2023 Verze: 1.0
---------------	---	---

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku										
	<table> <tr> <td>Název:</td><td>Graffiti Go</td></tr> <tr> <td>Identifikační číslo:</td><td>neuvádí se, směs</td></tr> </table>	Název:	Graffiti Go	Identifikační číslo:	neuvádí se, směs						
Název:	Graffiti Go										
Identifikační číslo:	neuvádí se, směs										
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití										
	<table> <tr> <td>Určená použití:</td><td>Odstraňovač graffiti. SU 21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (široká veřejnost = spotřebitelé) SU 22 Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)</td></tr> <tr> <td>Nedoporučená použití:</td><td>Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.</td></tr> </table>	Určená použití:	Odstraňovač graffiti. SU 21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (široká veřejnost = spotřebitelé) SU 22 Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)	Nedoporučená použití:	Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.						
Určená použití:	Odstraňovač graffiti. SU 21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (široká veřejnost = spotřebitelé) SU 22 Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)										
Nedoporučená použití:	Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.										
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu										
	<table> <tr> <td>Výrobce:</td><td>Eco Solutions Limited Summerleaze House 46 Church Road Winscombe BS25 1BH UK (Spojené království)</td></tr> <tr> <td>Distributor:</td><td>MARIDO SOLUTIONS s.r.o. Nové sady 988/2, 602 00 Brno Česká republika</td></tr> <tr> <td>Telefon:</td><td>+420 792 766 569</td></tr> <tr> <td>Email:</td><td>info@marido-fm.cz</td></tr> <tr> <td>Odborně způsobilá osoba:</td><td>ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420606638325, email: info@envigroup.cz</td></tr> </table>	Výrobce:	Eco Solutions Limited Summerleaze House 46 Church Road Winscombe BS25 1BH UK (Spojené království)	Distributor:	MARIDO SOLUTIONS s.r.o. Nové sady 988/2, 602 00 Brno Česká republika	Telefon:	+420 792 766 569	Email:	info@marido-fm.cz	Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420606638325, email: info@envigroup.cz
Výrobce:	Eco Solutions Limited Summerleaze House 46 Church Road Winscombe BS25 1BH UK (Spojené království)										
Distributor:	MARIDO SOLUTIONS s.r.o. Nové sady 988/2, 602 00 Brno Česká republika										
Telefon:	+420 792 766 569										
Email:	info@marido-fm.cz										
Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420606638325, email: info@envigroup.cz										
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace										
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat										

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi										
	<table> <tr> <td>Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:</td><td>Směs není klasifikována jako nebezpečná</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné účinky na zdraví:</td><td>Nejsou klasifikovány.</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné účinky na životní prostředí:</td><td>Nejsou klasifikovány.</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:</td><td>Nejsou klasifikovány.</td></tr> </table>	Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Směs není klasifikována jako nebezpečná	Nebezpečné účinky na zdraví:	Nejsou klasifikovány.	Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Nejsou klasifikovány.	Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.		
Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Směs není klasifikována jako nebezpečná										
Nebezpečné účinky na zdraví:	Nejsou klasifikovány.										
Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Nejsou klasifikovány.										
Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.										
2.2	Prvky označení										
	<table> <tr> <td>Výstražný symbol nebezpečnosti</td><td>Nevyžaduje se</td></tr> <tr> <td>Signální slovo</td><td>Nevyžaduje se</td></tr> <tr> <td>Standardní věty o nebezpečnosti:</td><td>Nevyžaduje se</td></tr> <tr> <td>Pokyny pro bezpečné zacházení:</td><td>Nevyžaduje se</td></tr> <tr> <td>Doplňující informace:</td><td>EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.</td></tr> </table>	Výstražný symbol nebezpečnosti	Nevyžaduje se	Signální slovo	Nevyžaduje se	Standardní věty o nebezpečnosti:	Nevyžaduje se	Pokyny pro bezpečné zacházení:	Nevyžaduje se	Doplňující informace:	EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Výstražný symbol nebezpečnosti	Nevyžaduje se										
Signální slovo	Nevyžaduje se										
Standardní věty o nebezpečnosti:	Nevyžaduje se										
Pokyny pro bezpečné zacházení:	Nevyžaduje se										
Doplňující informace:	EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.										
2.3	Další nebezpečnost										
	Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB. Směs neobsahuje složky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému v koncentraci $\geq 0,1$ %. Může způsobit podráždění kůže, očí a dýchacích cest.										

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1	Látky
	Nevztahuje se

Strana: 2 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Graffiti Go	Datum vydání: 08.02.2021 Datum revize: 03.05.2023 Verze: 1.0
---------------	---	--

3.2	Směsi			
Identifikátor složky	CAS číslo Eines Indexové číslo Registrační číslo	Koncentrace (% hm.)	Klasifikace dle 1272/2008	
Triethyl-fosfát	78-40-0 201-114-5 015-013-00-7 01-2119492852-28-xxxx	<10	Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H302	

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1	Popis první pomoci
	Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy.
Při nadýchání:	Vyved'te postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.
Při styku s kůží:	Odstraňte kontaminovaný oděv. Důkladně omyjte zasažené místo vodou (pokud možno vlažnou). Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí:	Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou. Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Při požití:	Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Při potížích vyhledejte lékaře.
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Kontakt s očima - Může způsobit zarudnutí a podráždění Kontakt s kůží - Může způsobit zarudnutí a podráždění Požití - Požití velkého množství může způsobit nevolnost, zvracení, průjem Inhalace - V případě silné expozice může dojít k podráždění dýchacích cest
4.3	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1	Hasiva
Vhodná hasiva:	Produkt není hořlavý. Hasicí prostředky přizpůsobit okolním podmínkám.
Nevhodná hasiva:	Nejsou uvedena.
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při požáru může vznikat oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví.
5.3	Pokyny pro hasiče Kompletní ochranné vybavení pro hasiče se samostatným dýchacím přístrojem. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pokud nehrozí žádné nebezpečí, zastavte únik. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti. Udržujte nezasahující osoby mimo oblast nebezpečí. Zamezte kontaktu s kůží, očima a osobním oděvem. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte osobní ochranné prostředky (bod 8). Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky.
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí V případě náhodného úniku produktu zabránit průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Uniklý materiál seberte pomocí sorbentu (písek, zemina, univerzální pojivo). Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech. Zasaženou oblast vyvětrejte a kontaminované místo umyjte vodou.
6.4	Odkaz na jiné oddíly

Strana: 3 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Graffiti Go	Datum vydání: 08.02.2021 Datum revize: 03.05.2023 Verze: 1.0
---------------	---	--

Viz oddíl 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1	Opatření pro bezpečné zacházení Zajistit dostatečné větrání. Používejte osobní ochranné prostředky (viz část 8). Zamezit styku s očima a kůží. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Během používání produktu nepijte, nejezte a nekuřte. Po použití si umyjte ruce.
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladovat v těsně uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, a přímého slunečního světla. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech kde je přípravek skladován a používán. Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivy. Chraňte před mrazem. Neskladujte společně s alkáliemi, silnými kyselinami a silnými oxidačními činidly.
7.3	Specifické konečné/specifická konečná použití Informace není k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

8.1	Kontrolní parametry Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: nejsou stanoveny				
	Název látky (složky):	CAS	PEL mg/m ³	NPK-P mg/m ³	Poznámka
	Triethyl-fosfát: DNEL (inhalační) 9,9 mg/m ³ Průmysl, dlouhodobé, systémové účinky DNEL (dermální) 2 mg/kg (hmotn./den) Průmysl, dlouhodobé, systémové účinky DNEL (inhalační) 1,74 mg/m ³ Spotřebitel, dlouhodobé, systémové účinky DNEL (dermální) 1 mg/kg (hmotn./den) Spotřebitel, dlouhodobé, systémové účinky DNEL (orálně) 1 mg/kg (hmotn./den) Spotřebitel, dlouhodobé, systémové účinky DNEL (orálně) 5 mg/kg (hmotn./den) Spotřebitel, akutní/krátkodobé, systémové účinky PNEC aqua (sladká voda) 632 µg/L PNEC aqua (přerušované uvolňování, sladká voda) 9 mg/l PNEC aqua (mořská voda) 63,2 µg/L PNEC (STP) 298,5 mg/l PNEC sediment (sladká voda) 5 mg/kg Sediment PNEC (mořská voda) 500 µg/kg PNEC suchozemské (půda) 640 µg/kg				
8.2	Omezování expozice Zajistit dostatečné větrání. Používejte osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Po skončení práce si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Měly by být k dispozici lahve na výplach očí v blízkosti pracoviště. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.				
	Omezování expozice pracovníků				
	Ochrana dýchacích cest:	Při běžné manipulaci není potřeba žádná ochrana dýchacích cest. V případě nedostatečného větrání používejte vhodný respirátor - maska s ochranou proti plynům a parám. Pokud je vyžadován polomaskový respirátor pro opakované použití, použijte EN 140 s filtrem na plyn/výpary EN 14387 typu ABEK, nebo EN 405; EN 1827. Pokud je vyžadován celoobličejový respirátor, použijte EN 136 s filtrem na plyn/výpary EN 14387 typu ABEK.			
	Ochrana očí:	Uzavřené ochranné brýle EN 166			
	Ochrana rukou:	Ochranné rukavice odolné produktu (PVC, guma) dle EN 374. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti.			
	Ochrana kůže:	Ochranný pracovní oděv			
	Omezování expozice životního prostředí Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace.				
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti					
9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech				

Strana: 4 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Graffiti Go	Datum vydání: 08.02.2021 Datum revize: 03.05.2023 Verze: 1.0
---------------	---	---

Skupenství:	Kapalina (emulze, gel)
Barva:	Bílá
Zápach:	Informace není k dispozici
pH:	7
Bod tání / bod tuhnutí (°C):	< 10
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):	100
Bod vzplanutí (°C):	Informace není k dispozici
Hořlavost:	Informace není k dispozici
Meze výbušnosti nebo hořlavosti: dolní mez (% obj.):	Informace není k dispozici
horní mez (% obj.):	Informace není k dispozici
Tlak páry	Informace není k dispozici
Hustota páry	Informace není k dispozici
Hustota	Informace není k dispozici
Rozpustnost ve vodě	Informace není k dispozici
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	Informace není k dispozici
Teplota samovznícení:	Informace není k dispozici
Teplota rozkladu:	Informace není k dispozici
Viskozita:	Informace není k dispozici
Charakteristiky částic:	Informace není k dispozici

9.2 Další informace

Informace není k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.

10.2 Chemická stabilita

Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před teplem a zdroji vznícení. Chraňte před teplem a zdroji vznícení. Chraňte před přímým slunečním zářením

10.5 Neslučitelné materiály

Kyseliny, silná oxidační činidla, alkálie

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při požáru může vznikat oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

a) Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Triethyl-fosfát:

LD50 orálně 1600 mg/kg potkan

LC50 inahlačně 8,817 mg/l/4h, potkan

b) Žiravost/dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

c) Vážné poškození očí / podráždění očí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

e) Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

f) Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

g) Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Strana: 5 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Graffiti Go	Datum vydání: 08.02.2021 Datum revize: 03.05.2023 Verze: 1.0
---------------	---	---

	h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Triethyl-fosfát: NOAEL 200 mg/kg//d, orálně, potkan j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
11.2	Informace o další nebezpečnosti Zasažení očí - Může způsobit zarudnutí a podráždění Zasažení kůže - Může způsobit zarudnutí a podráždění Požití - Požití většího množství může způsobit nevolnost/zvracení Požití většího množství může způsobit průjem. Vdechnutí - V případě silné expozice může dojít k podráždění dýchacích cest.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1	Toxicita Směs není klasifikována jako nebezpečná pro vodní organismy. Triethyl-fosfát: LC50 ryby 100-2400 mg/l/4 dny EC50 korýši 900-950 mg/l/24h EC50 řasy 901 mg/l/72h
12.2	Perzistence a rozložitelnost Informace není k dispozici
12.3	Bioakumulační potenciál Neočekává se
12.4	Mobilita v půdě Informace není k dispozici
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
12.6	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Směs neobsahuje složky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému v koncentraci $\geq 0,1$ %.
12.7	Jiné nepříznivé účinky Zamezte úniku do životního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1	Metody nakládání s odpady a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti nebo likvidujte na řádném místě pro sběr odpadu. Výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Nepoužitý produkt nevylévejte do kanalizace. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Nejsou uvedeny. c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny. Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 541/2020 Sb.
-------------	---

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1	Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu UN číslo nebo ID číslo: nevztahuje se					
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu <table border="1" data-bbox="207 1892 571 2027"> <tr> <td>Pozemní přeprava ADR</td> <td rowspan="4">nevztahuje se</td> </tr> <tr> <td>Železniční přeprava RID</td> </tr> <tr> <td>Námořní přeprava IMDG:</td> </tr> <tr> <td>Letecká přeprava ICAO/IATA:</td> </tr> </table>	Pozemní přeprava ADR	nevztahuje se	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
Pozemní přeprava ADR	nevztahuje se					
Železniční přeprava RID						
Námořní přeprava IMDG:						
Letecká přeprava ICAO/IATA:						
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu					

Strana: 6 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Graffiti Go	Datum vydání: 08.02.2021 Datum revize: 03.05.2023 Verze: 1.0
---------------	---	---

	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	-	-	-	-
14.4 Obalová skupina				
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	-	-	-	-
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí				
	Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.			
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele				
	Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu			
14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO				
	Nepřepravuje se.			

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 878/2020 Zákon o odpadech v platném znění
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti Pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

a)	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize č. 1 dne 03.05.2023 - překlad a uzpůsobení bezpečnostního listu dle Nařízení (ES) 1907/2006 REACH a podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.	
b)	Klíč nebo legenda ke zkratkám	
	DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
	NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
	CLP	nařízení č. 1272/2008/EC
	REACH	nařízení č 1907/2006/EC
	PBT	látky perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
	vPvB	látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se
	IMDG	Mezinárodní kód nebezpečného zboží
	IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
	ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
	ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
	RID	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou
	Log Pow	logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda
	BCF	Biokoncentrační faktor
	Einecs	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
	CAS	Chemical Abstracts Service
	LD50, LC50, EC50, IC50	koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity
	Eye Irrit. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
	Acute Tox. 4	Akutní toxicita, kategorie 4
c)	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce.	
d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti	
	H302	Zdraví škodlivý při požití.
	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
e)	Pokyny pro školení	

Strana: 7 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Graffiti Go	Datum vydání: 08.02.2021 Datum revize: 03.05.2023 Verze: 1.0
---------------	---	---

	Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.
f)	Další informace Klasifikace byla provedena výrobcem metodou výpočtu v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 CLP. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.